

# Tastaturbefehle InDesign CS6

## Standardsatz Macintosh

© Sabine Hamann · 2013

<b>Produktbereich: Anwendungsmenü</b>	
InDesign ausblenden	Standard: [Befehl] + [H]
Andere ausblenden	Standard: [Alt] + [Befehl] + [H]
Voreinstellungen: Allgemein...	Standard: [Befehl] + [K]
<b>Produktbereich: Datei-Menü</b>	
Bridge durchsuchen...	Standard: [Alt] + [Befehl] + [O]
Öffnen...	Standard: [Befehl] + [O]
Dateiinformationen...	Standard: [Alt] + [⌘] + [Befehl] + [I]
Dokument einrichten...	Standard: [Alt] + [Befehl] + [P]
Drucken...	Standard: [Befehl] + [P]
Exportieren...	Standard: [Befehl] + [E]
Kopie speichern...	Standard: [Alt] + [Befehl] + [S]
Neu: Dokument...	Standard: [Befehl] + [N]
Platzieren...	Standard: [Befehl] + [D]
Schließen	Standard: [Befehl] + [W]
Speichern	Standard: [Befehl] + [S]
Speichern unter...	Standard: [⌘] + [Befehl] + [S]
Verpacken...	Standard: [Alt] + [⌘] + [Befehl] + [P]
<b>Produktbereich: Bearbeiten-Menü</b>	
Alle einchecken	Standard: [Alt] + [⌘] + [Befehl] + [F9]
Alles auswählen	Standard: [Befehl] + [A]
An Originalposition einfügen	Standard: [Alt] + [⌘] + [Befehl] + [V]
Auschecken	Standard: [Befehl] + [F9]
Ausschneiden	Standard: [Befehl] + [X]
Auswahl aufheben	Standard: [⌘] + [Befehl] + [A]
Duplizieren	Standard: [Alt] + [⌘] + [Befehl] + [D]
Duplizieren und versetzt einfügen...	Standard: [Alt] + [Befehl] + [U]
Einchecken	Standard: [⌘] + [Befehl] + [F9]
Einfügen	Standard: [Befehl] + [V]
Im Textmodus bearbeiten	Standard: [Befehl] + [Y]
In die Auswahl einfügen	Standard: [Alt] + [Befehl] + [V]
Inhalt aktualisieren	Standard: [Ctrl] + [Befehl] + [F5]
Kopieren	Standard: [Befehl] + [C]
Löschen	Standard: [Löschen] Standard: [Befehl] + [Löschen] Standard: [Entf] Standard: [Befehl] + [Entf]
Unformatiert einfügen	Standard: [⌘] + [Befehl] + [V]
Rückgängig	Standard: [Befehl] + [Z]
Rechtschreibprüfung: Rechtschreibprüfung...	Standard: [Befehl] + [I]
Schnell anwenden...	Standard: [Befehl] + [↵]
Suchen/Ersetzen...	Standard: [Befehl] + [F]
Weitersuchen	Standard: [Alt] + [Befehl] + [F]
Wiederholen	Standard: [⌘] + [Befehl] + [Z]

<b>Produktbereich: Layout-Menü</b>	
Erste Seite	Standard:  + [Befehl] + [Page up]
Gehe zu Seite	Standard: [Befehl] + [J]
Letzte Seite	Standard:  + [Befehl] + [Page dwn]
Nächste Seite	Standard:  + [Page dwn] Text:  + [Page dwn]
Nächster Druckbogen	Standard: [Alt] + [Page dwn] Präsentationsmodus: [Leertaste], ,  , [Page dwn] ,
Rechter Druckbogen	Präsentationsmodus:
Seiten: Seite hinzufügen	Standard:  + [Befehl] + [P]
Vor	Standard: [Befehl] + [Page dwn]
Vorherige Seite	Standard:  + [Page up] Text:  + [Page up]
Vorheriger Druckbogen	Standard: [Alt] + [Page up] Präsentationsmodus: + [Leertaste] ,  ,  , [Page up]
Linker Druckbogen	Präsentationsmodus:
Zurück	Standard: [Befehl] + [Page up]
<b>Produktbereich: Schrift-Menü</b>	
Absatz	Standard: [Alt] + [Befehl] + [T]
Absatzformate	Standard: [Befehl] + [F11]
In Pfade umwandeln	Standard:  + [Befehl] + [O]
Pfade erstellen, ohne Text zu löschen	Standard: [Alt] +  + [Befehl] + [O]
Leerraum einfügen: Halbgeviert	Text:  + [Befehl] + [N]
Leerraum einfügen: Achtelgeviert	Text: [Alt] +  + [Befehl] + [M]
Leerraum einfügen: Geschütztes Leerzeichen	Text: [Alt] + [Befehl] + [X]
Leerraum einfügen: Geviert	Text:  + [Befehl] + [M]
Notizen: Notizenmodus	Text: [Befehl] + [F8]
Sonderzeichen einfügen: Aktuelle Seitenzahl	Text: [Alt] +  + [Befehl] + [N]
Sonderzeichen einfügen: Bedingter Trennstrich	Text:  + [Befehl] + [-]
Sonderzeichen einfügen: Einzug bis hierhin	Text: [Befehl] + [ ]
Sonderzeichen einfügen: Geschützter Trennstrich	Text: [Alt] + [Befehl] + [-]
Sonderzeichen einfügen: Tabulator für Einzug rechts	Text:  + [Tab]
Sonderzeichen einfügen: Gerade doppelte Anführungszeichen	Text: [Ctrl] +  + [B]
Sonderzeichen einfügen: Gerades einfaches Anführungszeichen (Apostroph)	Text: [Ctrl] + [B]
Tabulatoren	Standard:  + [Befehl] + [T]
Umbruchzeichen einfügen: Harter Zeilenumbruch	Text:  +
Umbruchzeichen einfügen: Rahmenumbbruch	Text:  + [Eingabetaste]
Umbruchzeichen einfügen: Seitenumbruch	Text: [Befehl] + [Eingabetaste]
Umbruchzeichen einfügen: Spaltenumbbruch	Text: [Eingabetaste]
Verborgene Zeichen ein- bzw. ausblenden	Standard: [Alt] + [Befehl] + [I]
Zeichen	Standard: [Befehl] + [T]
Zeichenformate	Standard:  + [Befehl] + [F11]
Änderungen verfolgen: Nächste Änderung	Text: [Befehl] + [Page down]
Änderungen verfolgen: Vorherige Änderung	Text: [Befehl] + [Page up]

<b>Produktbereich: Objekt-Menü</b>	
Alles auf Druckbogen anzeigen	Standard: [Alt] + [Befehl] + [3]
Alles auf Druckbogen entsperren	Standard: [Alt] + [Befehl] + [L]
Ausblenden	Standard: [Befehl] + [3]
Anordnen: In den Hintergrund	Standard: [⇧] + [Befehl] + [ö]
Anordnen: In den Vordergrund	Standard: [⇧] + [Befehl] + [ä]
Anordnen: Schrittweise nach hinten	Standard: [Befehl] + [ö]
Anordnen: Schrittweise nach vorne	Standard: [Befehl] + [ä]
Anpassen: Inhalt an Rahmen anpassen	Standard: [Alt] + [Befehl] + [E]
Anpassen: Inhalt proportional anpassen	Standard: [Alt] + [⇧] + [Befehl] + [E]
Anpassen: Inhalt zentrieren	Standard: [⇧] + [Befehl] + [E]
Anpassen: Rahmen an Inhalt anpassen	Standard: [Alt] + [Befehl] + [C]
Anpassen: Rahmen proportional füllen	Standard: [Alt] + [⇧] + [Befehl] + [C]
Auswählen: Container	Standard: [Esc]
Auswählen: Inhalt	Standard: [⇧] + [Esc]
Auswählen: Erstes Objekt darüber	Standard: [Alt] + [⇧] + [Befehl] + [ä]
Auswählen: Letztes Objekt darunter	Standard: [Alt] + [⇧] + [Befehl] + [ö]
Auswählen: Nächstes Objekt darüber	Standard: [Alt] + [Befehl] + [ä]
Auswählen: Nächstes Objekt darunter	Standard: [Alt] + [Befehl] + [ö]
Beschneidungspfad: Optionen...	Standard: [Alt] + [⇧] + [Befehl] + [K]
Effekte: Schlagschatten...	Standard: [Alt] + [Befehl] + [M]
Erneut transformieren: Erneut transformieren - Abfolge	Standard: [Alt] + [Befehl] + [4]
Gruppieren	Standard: [Befehl] + [G]
Gruppierung aufheben	Standard: [⇧] + [Befehl] + [G]
Sperrern	Standard: [Befehl] + [L]
Textrahmenoptionen...	Standard: [Befehl] + [B]
Transformieren: Verschieben...	Standard: [⇧] + [Befehl] + [M]
Verknüpft: Verknüpften Pfad erstellen	Standard: [Befehl] + [8]
Verknüpft: Verknüpften Pfad lösen	Standard: [Alt] + [⇧] + [Befehl] + [8]
<b>Produktbereich: Tabellen-Menü</b>	
Auswählen: Spalte	Tabellen: [Alt] + [Befehl] + [3]
Auswählen: Tabelle	Tabellen: [Alt] + [Befehl] + [A]
Auswählen: Zeile	Tabellen: [Befehl] + [3]
Auswählen: Zelle	Tabellen: [Befehl] + [#], [Esc]
Einfügen: Spalte...	Tabellen: [Alt] + [Befehl] + [9]
Einfügen: Zeile...	Tabellen: [Befehl] + [9]
Löschen: Spalte	Tabellen: [⇧] + [Löschen]
Löschen: Zeile	Tabellen: [Befehl] + [Löschen]
Tabelle einfügen...	Text: [Alt] + [⇧] + [Befehl] + [T]
Tabellenoptionen: Tabelle einrichten...	Standard: [Alt] + [⇧] + [Befehl] + [B]
Zellenoptionen: Text...	Tabellen: [Alt] + [Befehl] + [B]

<b>Produktbereich: Ansicht-Menü</b>	
Anzeigeoptionen: Anzeige mit hoher Qualität	Standard: <b>[Ctrl] + [Alt] + [Befehl] + [H]</b>
Anzeigeoptionen: Objektspezifische Anzeigeeinstellungen löschen	Standard: <b>[⇧] + [Befehl] + [F2]</b>
Anzeigeoptionen: Schnelle Anzeige	Standard: <b>[Alt] + [⇧] + [Befehl] + [Z]</b>
Anzeigeoptionen: Normale Anzeige	Standard: <b>[Alt] + [Befehl] + [Z]</b>
Auszoomen	Standard: <b>[Befehl] + [-]</b> Standard: <b>[Befehl] + [Num -]</b>
Bildschirmmodus: Präsentation	Standard: <b>[⇧] + [W]</b> zum Einschalten Präsentationsmodus: <b>[Esc]</b> oder <b>[⇧] + [W]</b> zum Verlassen
Bildschirmmodus: Präsentationshintergrund auf Grau setzen	Präsentationsmodus: <b>[G]</b>
Bildschirmmodus: Präsentationshintergrund auf Schwarz setzen	Präsentationsmodus: <b>[B]</b>
Bildschirmmodus: Präsentationshintergrund auf Weiß setzen	Präsentationsmodus: <b>[W]</b>
Druckbogen in Fenster einpassen	Standard: <b>[Alt] + [Befehl] + [0]</b>
Einzoomen	Standard: <b>[Befehl] + [+]</b> Standard: <b>[Befehl] + [Num +]</b>
Ganze Montagefläche	Standard: <b>[Alt] + [⇧] + [Befehl] + [0]</b>
Lineale ein- bzw. ausblenden	Standard: <b>[Befehl] + [R]</b>
Originalgröße	Standard: <b>[Befehl] + [1]</b>
Extras: Rahmenkanten ein-/ausblenden	Standard: <b>[Ctrl] + [Befehl] + [H]</b>
Extras: Textverkettungen ein-/ausblenden	Standard: <b>[Alt] + [Befehl] + [Y]</b>
Extras: Überträger ein-/ausblenden	Standard: <b>[Alt] + [B]</b>
Raster & Hilfslinien: An Dokumentraster ausrichten	Standard: <b>[⇧] + [Befehl] + [ß]</b>
Raster & Hilfslinien: An Hilfslinien ausrichten	Standard: <b>[⇧] + [Befehl] + [ü]</b>
Raster & Hilfslinien: Dokumentraster einblenden	Standard: <b>[Befehl] + [ß]</b>
Raster & Hilfslinien: Grundlinienraster einblenden	Standard: <b>[Alt] + [Befehl] + [ß]</b>
Raster & Hilfslinien: Hilfslinien aus-/einblenden	Standard: <b>[Befehl] + [ü]</b>
Raster & Hilfslinien: Hilfslinien sperren	Standard: <b>[Alt] + [Befehl] + [ü]</b>
Raster & Hilfslinien: Intelligente Hilfslinien	Standard: <b>[Befehl] + [U]</b>
Seite in Fenster einpassen	Standard: <b>[Befehl] + [0]</b>
Struktur: Struktur einblenden	Standard: <b>[Alt] + [Befehl] + [1]</b>
Überdruckenvorschau	Standard: <b>[Alt] + [⇧] + [Befehl] + [Y]</b>
<b>Produktbereich: Fenster-Menü</b>	
Anordnen: Minimieren	Standard: <b>[Befehl] + [M]</b> Standard: <b>[Ctrl] + [Befehl] + [M]</b>
Ausgabe: Preflight...	Standard: <b>[Alt] + [⇧] + [Befehl] + [F]</b>
Ausgabe: Separationsvorschau	Standard: <b>[⇧] + [F6]</b>
Hilfsprogramme: Skripten	Standard: <b>[Alt] + [Befehl] + [F11]</b>
Ebenen	Standard: <b>[F7]</b>
Effekte	Standard: <b>[⇧] + [Befehl] + [F10]</b>
Farbe	Standard: <b>[F6]</b>
Farbfelder	Standard: <b>[F5]</b>
Formate: Absatzformate	Standard: <b>[F11]</b> Standard: <b>[Befehl] + [F11]</b>
Formate: Objektformate	Standard: <b>[Befehl] + [F7]</b>

Formate: Zeichenformate	Standard: <b>⇧</b> + <b>F11</b> Standard: <b>⇧</b> + <b>Befehl</b> + <b>F11</b>
Informationen	Standard: <b>F8</b>
Interaktiv: SWF-Vorschau	Standard: <b>⇧</b> + <b>Befehl</b> + <b>↵</b> Standard: <b>⇧</b> + <b>Befehl</b> + <b>Enter</b>
Kontur	Standard: <b>F10</b> Standard: <b>Befehl</b> + <b>F10</b>
Textumfluss	Standard: <b>Alt</b> + <b>Befehl</b> + <b>W</b>
Objekt und Layout: Ausrichten	Standard: <b>⇧</b> + <b>F7</b>
Schrift und Tabellen: Absatz	Standard: <b>Alt</b> + <b>Befehl</b> + <b>T</b>
Schrift und Tabellen: Glyphen	Standard: <b>Alt</b> + <b>⇧</b> + <b>F11</b>
Schrift und Tabellen: Index	Standard: <b>⇧</b> + <b>F8</b>
Schrift und Tabellen: Tabelle	Standard: <b>⇧</b> + <b>F9</b>
Schrift und Tabellen: Zeichen	Standard: <b>Befehl</b> + <b>T</b>
Seiten	Standard: <b>F12</b> Standard: <b>Befehl</b> + <b>F12</b>
Steuerung	Standard: <b>Alt</b> + <b>Befehl</b> + <b>G</b>
Verknüpfungen	Standard: <b>⇧</b> + <b>Befehl</b> + <b>D</b>
<b>Produktbereich: Hilfe-Menü</b>	
InDesign-Hilfe...	Standard: <b>Hilfe</b>
<b>Produktbereich: Ansichten, Navigation</b>	
Aktualisierung erzwingen	Standard: <b>⇧</b> + <b>F5</b>
Alle Bedienfelder außer Werkzeuge ein-/ausblenden	Standard: <b>⇧</b> + <b>Tab</b>
Alle Bedienfelder ein-/ausblenden	Standard: <b>Tab</b>
Alle Bedienfelder in seitlichen Registerkarten öffnen/schließen	Standard: <b>Alt</b> + <b>Befehl</b> + <b>Tab</b>
Alle Platten anzeigen	Standard: <b>Alt</b> + <b>⇧</b> + <b>Befehl</b> + <b>]</b>
Alle schließen	Standard: <b>Alt</b> + <b>⇧</b> + <b>Befehl</b> + <b>W</b>
Alle speichern	Standard: <b>Alt</b> + <b>⇧</b> + <b>Befehl</b> + <b>S</b>
Auf Eingabefeld für Zoom zugreifen (geht nur, wenn weder Anwendungsrahmen noch Anwendungsleiste eingeblendet sind)	Standard: <b>Alt</b> + <b>Befehl</b> + <b>5</b>
Dokument schließen	Standard: <b>⇧</b> + <b>Befehl</b> + <b>W</b>
Neues Standarddokument	Standard: <b>Alt</b> + <b>Befehl</b> + <b>N</b>
Auswahl in Fenster einpassen	Standard: <b>Alt</b> + <b>Befehl</b> + <b>+</b>
Cyan-Platte anzeigen	Standard: <b>Alt</b> + <b>⇧</b> + <b>Befehl</b> + <b>1</b>
Eine Bildschirmlänge nach oben	Standard: <b>Page up</b> Text: <b>Page up</b>
Eine Bildschirmlänge nach unten	Standard: <b>Page dwn</b> Text: <b>Page dwn</b>
Erster Druckbogen	Standard: <b>Pos1</b> Standard: <b>Alt</b> + <b>⇧</b> + <b>Page up</b> Präsentationsmodus: <b>Pos1</b>
Gehe zu erstem Rahmen in Verkettung	Standard: <b>Alt</b> + <b>⇧</b> + <b>Befehl</b> + <b>Page up</b>
Gehe zu letztem Rahmen in Verkettung	Standard: <b>Alt</b> + <b>⇧</b> + <b>Befehl</b> + <b>Page dwn</b>
Gehe zu nächstem Rahmen in Verkettung	Standard: <b>Alt</b> + <b>Befehl</b> + <b>Page dwn</b>
Gehe zu vorherigem Rahmen in Verkettung	Standard: <b>Alt</b> + <b>Befehl</b> + <b>Page up</b>

Gelb-Platte anzeigen	Standard: [Alt] + [⇧] + [Befehl] + [3]
Größe 200 %	Standard: [Befehl] + [2]
Größe 400 %	Standard: [Befehl] + [4]
Größe 50 %	Standard: [Befehl] + [5]
Letzter Druckbogen	Standard: [Ende] Standard: [Alt] + [⇧] + [Page dwn] Präsentationsmodus: [Ende]
Maßsystem wechseln	Standard: [Alt] + [⇧] + [Befehl] + [U]
Magenta-Platte anzeigen	Standard: [Alt] + [⇧] + [Befehl] + [2]
Nächstes Fenster	Präsentationsmodus: [Befehl] + [Tab]
Schwarz-Platte anzeigen	Standard: [Alt] + [⇧] + [Befehl] + [4]
Tastaturfokus in Steuerungsbedienfeld umschalten	Standard: [Befehl] + [6]
Vorheriges Fenster	Präsentationsmodus: [⇧] + [Befehl] + [Tab]
Zuletzt verwendetes Feld im Bedienfeld aktivieren	Standard: [Alt] + [Befehl] + [7]
Zwischen aktueller und vorheriger Ansicht wechseln	Standard: [Alt] + [Befehl] + [2]
Zwischen Zeichen- und Absatzmodus in Steuerungsbedienfeld wechseln	Standard: [Alt] + [Befehl] + [7]
Volltonfarben-Platte anzeigen	Standard: [Alt] + [⇧] + [Befehl] + [5]
Volltonfarben-Platte anzeigen	Standard: [Alt] + [⇧] + [Befehl] + [6]
Volltonfarben-Platte anzeigen	Standard: [Alt] + [⇧] + [Befehl] + [7]
<b>Produktbereich: Bedienfeldmenüs</b>	
Absatz: Absatzlinien...	Standard: [Alt] + [Befehl] + [J]
Absatz: Abstände...	Standard: [Alt] + [⇧] + [Befehl] + [J]
Absatz: Initialen und verschachtelte Formate...	Standard: [Alt] + [Befehl] + [R]
Absatz: Umbruchoptionen...	Standard: [Alt] + [Befehl] + [K]
Absatzformate: Format neu definieren	Standard: [Alt] + [⇧] + [Befehl] + [R]
Index: Neuen Indexeintrag hinzufügen	Text: [Alt] + [⇧] + [Befehl] + [ö]
Index: Neuen Indexeintrag hinzufügen (umgekehrt)	Text: [Alt] + [⇧] + [Befehl] + [ä]
Index: Neuer Querverweis...	Standard: [Befehl] + [7]
Seiten: Alle Musterseitenobjekte übergehen	Standard: [Alt] + [⇧] + [Befehl] + [L]
Tags: Tags automatisch erstellen	Text: [Alt] + [⇧] + [Befehl] + [F7]
Vorschau: Dokumentvorschau	Standard: [Alt] + [⇧] + [Befehl] + [↩] Standard: [Alt] + [⇧] + [Befehl] + [Enter]
Zeichen: Durchgestrichen	Standard: [⇧] + [Befehl] + [#] Standard: [ctrl] + [⇧] + [Befehl] + [#]
Zeichen: Großbuchstaben	Standard: [⇧] + [Befehl] + [K]
Zeichen: Hochgestellt	Standard: [⇧] + [Befehl] + [+]
Zeichen: Kapitälchen	Standard: [⇧] + [Befehl] + [H]
Zeichen: Tiefgestellt	Standard: [Alt] + [⇧] + [Befehl] + [+]
Zeichen: Unterstrichen	Standard: [⇧] + [Befehl] + [U]
Zeichenformate: Format neu definieren	Text: [Alt] + [⇧] + [Befehl] + [C]

<b>Produktbereich: Objektbearbeitung</b>	
Alle Hilfslinien auswählen	Standard: [Alt] + [Befehl] + [G]
Direktbearbeitungsmodus ein/aus	Standard: [4]
Duplikat schrittweise 1/10 nach links	Standard: [Alt] + [⇨] + [Befehl] + [←]
Duplikat schrittweise 1/10 nach oben	Standard: [Alt] + [⇨] + [Befehl] + [↑]
Duplikat schrittweise 1/10 nach rechts	Standard: [Alt] + [⇨] + [Befehl] + [→]
Duplikat schrittweise 1/10 nach unten	Standard: [Alt] + [⇨] + [Befehl] + [↓]
Duplikat schrittweise nach links	Standard: [Alt] + [←]
Duplikat schrittweise nach oben	Standard: [Alt] + [↑]
Duplikat schrittweise nach rechts	Standard: [Alt] + [→]
Duplikat schrittweise nach unten	Standard: [Alt] + [↓]
Duplikat schrittweise x10 nach links	Standard: [Alt] + [⇨] + [←]
Duplikat schrittweise x10 nach oben	Standard: [Alt] + [⇨] + [↑]
Duplikat schrittweise x10 nach rechts	Standard: [Alt] + [⇨] + [→]
Duplikat schrittweise x10 nach unten	Standard: [Alt] + [⇨] + [↓]
Größe horizontal ändern	Standard: [Alt] + [⇨] + [H]
Größe vertikal ändern	Standard: [Alt] + [⇨] + [V]
Linke Kante verankern	Standard: [Alt] + [Befehl] + [←]
Obere Kante verankern	Standard: [Alt] + [Befehl] + [↑]
Rechte Kante verankern	Standard: [Alt] + [Befehl] + [→]
Untere Kante verankern	Standard: [Alt] + [Befehl] + [↓]
Pfadzeichnung beenden	Standard: [↩] Standard: [Enter]
Schrittweise 1/10 nach links	Standard: [⇨] + [Befehl] + [←]
Schrittweise 1/10 nach oben	Standard: [⇨] + [Befehl] + [↑]
Schrittweise 1/10 nach rechts	Standard: [⇨] + [Befehl] + [→]
Schrittweise 1/10 nach unten	Standard: [⇨] + [Befehl] + [↓]
Schrittweise nach links	Standard: [←]
Schrittweise nach oben	Standard: [↑]
Schrittweise nach rechts	Standard: [→]
Schrittweise nach unten	Standard: [↓]
Schrittweise x10 nach links	Standard: [⇨] + [←]
Schrittweise x10 nach oben	Standard: [⇨] + [↑]
Schrittweise x10 nach rechts	Standard: [⇨] + [→]
Schrittweise x10 nach unten	Standard: [⇨] + [↓]
Vergrößern / Um 1 % skalieren	Standard: [Befehl] + [.]
Vergrößern / Um 5 % skalieren	Standard: [Alt] + [Befehl] + [.]
Verkleinern / Um 1 % skalieren	Standard: [Befehl] + [.]
Verkleinern / Um 5 % skalieren	Standard: [Alt] + [Befehl] + [.]

<b>Produktbereich: Struktur, Navigation</b>	
Bis zum ersten XML-Knoten auswählen	XML-Auswahl: <b>⇧</b> + <b>[Pos1]</b>
Bis zum letzten XML-Knoten auswählen	XML-Auswahl: <b>⇧</b> + <b>[Ende]</b>
Element erweitern	XML-Auswahl: <b>→</b>
Element und untergeordnete Elemente erweitern	XML-Auswahl: <b>[Alt]</b> + <b>→</b>
Elementstruktur ausblenden	XML-Auswahl: <b>←</b>
Ersten XML-Knoten auswählen	XML-Auswahl: <b>[Pos1]</b>
Letzten XML-Knoten auswählen	XML-Auswahl: <b>[Ende]</b>
Nächsten Validierungsfehler anzeigen	XML-Auswahl: <b>[Befehl]</b> + <b>→</b>
Struktur für Element und untergeordnete Elemente ausblenden	XML-Auswahl: <b>[Alt]</b> + <b>←</b>
Strukturfenster einen Bildschirm nach oben	XML-Auswahl: <b>[Page up]</b>
Strukturfenster einen Bildschirm nach unten	XML-Auswahl: <b>[Page dwn]</b>
Vorherigen Validierungsfehler anzeigen	XML-Auswahl: <b>[Befehl]</b> + <b>←</b>
XML-Auswahl nach oben erweitern	XML-Auswahl: <b>⇧</b> + <b>↑</b>
XML-Auswahl nach oben verschieben	XML-Auswahl: <b>↑</b>
XML-Auswahl nach unten erweitern	XML-Auswahl: <b>⇧</b> + <b>↓</b>
XML-Auswahl nach unten verschieben	XML-Auswahl: <b>↓</b>
<b>Produktbereich: Text und Tabellen</b>	
Alle Textabschnitte neu umbrechen	Standard: <b>[Alt]</b> + <b>[Befehl]</b> + <b>[#]</b>
An das Zeilenende	Text: <b>[Ende]</b>
An den Zeilenanfang	Text: <b>[Pos1]</b>
An Grundlinienraster ausrichten	Standard: <b>[Alt]</b> + <b>⇧</b> + <b>[Befehl]</b> + <b>[G]</b>
Auswahl in „Ersetzen durch“ laden	Text: <b>[Befehl]</b> + <b>[F2]</b>
Auswahl in „Suchen nach“ laden	Text: <b>[Befehl]</b> + <b>[F1]</b>
Auswahl in „Suchen nach“ laden und weitersuchen	Text: <b>⇧</b> + <b>[F1]</b>
Autom. Silbentrennung ein/aus	Standard: <b>[Alt]</b> + <b>⇧</b> + <b>[Befehl]</b> + <b>[H]</b>
Autom. Zeilenabstand	Standard: <b>[Alt]</b> + <b>⇧</b> + <b>[Befehl]</b> + <b>[A]</b>
Bis zum Anfang der Zeile auswählen	Text: <b>⇧</b> + <b>[Pos1]</b>
Bis zum Anfang des Textabschnitts auswählen	Text: <b>⇧</b> + <b>[Befehl]</b> + <b>[Pos1]</b>
Bis zum Ende der Zeile auswählen	Text: <b>⇧</b> + <b>[Ende]</b>
Bis zum Ende des Textabschnitts auswählen	Text: <b>⇧</b> + <b>[Befehl]</b> + <b>[Ende]</b>
Blocksatz	Standard: <b>⇧</b> + <b>[Befehl]</b> + <b>[J]</b>
Blocksatz (inkl. letzte Zeile)	Standard: <b>⇧</b> + <b>[Befehl]</b> + <b>[F]</b>
Durch „Ersetzen durch“-Text ersetzen	Text: <b>[Befehl]</b> + <b>[F3]</b>
Durch „Ersetzen durch“-Text ersetzen und weiter-suchen	Text: <b>⇧</b> + <b>[F3]</b>
Ein Wort nach links	Text: <b>[Befehl]</b> + <b>←</b>
Ein Wort nach rechts	Text: <b>[Befehl]</b> + <b>→</b>
Ein Wort zur Linken löschen	Text: <b>[Befehl]</b> + <b>←</b>
Ein Wort zur Rechten löschen	Text: <b>[Befehl]</b> + <b>[Entf]</b>
Ein Zeichen nach links	Text: <b>←</b>
Ein Zeichen nach rechts	Text: <b>→</b>
Ein Zeichen zur Linken löschen	Text: <b>←</b> , <b>⇧</b> + <b>←</b>
Ein Zeichen zur Rechten löschen	Text: <b>[Entf]</b> , <b>⇧</b> + <b>[Entf]</b>
Eine Zeile nach oben	Text: <b>↑</b>



Eine Zeile nach unten	Text: ⬇
Fettdruck anwenden	Standard: ⏏ + [Befehl] + [B]
Grundlinienversatz 5fach erhöhen	Text: [Alt] + ⏏ + [Befehl] + ⬆
Grundlinienversatz 5fach verringern	Text: [Alt] + ⏏ + [Befehl] + ⬇
Grundlinienversatz erhöhen	Text: [Alt] + ⏏ + ⬆
Grundlinienversatz verringern	Text: [Alt] + ⏏ + ⬇
In erste Zeile des Rahmens verschieben	Tabellen: [Page up]
In erste Zeile der Spalte verschieben	Tabellen: [Alt] + [Page up]
In erste Zeile der Zeile verschieben	Tabellen: [Alt] + [Pos1]
In letzte Zeile des Rahmens verschieben	Tabellen: [Page dwn]
In letzte Zeile der Spalte verschieben	Tabellen: [Alt] + [Page dwn]
In letzte Zeile der Zeile verschieben	Tabellen: [Alt] + [Ende]
In nächste Zeile verschieben	Tabellen: [Tab]
In vorherige Zeile verschieben	Tabellen: ⏏ + [Tab]
Kerning und Laufweite zurücksetzen	Text: [Alt] + [Befehl] + [Q]
Kerning/Laufweite 5fach erhöhen	Text: [Alt] + [Befehl] + ⬆
Kerning/Laufweite 5fach verringern	Text: [Alt] + [Befehl] + ⬇
Kerning/Laufweite erhöhen	Text: [Alt] + ⬆, Text: [Alt] + ⏏ + ⬆
Kerning/Laufweite verringern	Text: [Alt] + ⬇, Text: [Alt] + ⏏ + ⬇
Kursivdruck anwenden	Standard: ⏏ + [Befehl] + [I]
Löschen	Tabellen: [Entf]
Löschen	Tabellen: [Löschen]
Linkes Wort auswählen	Text: ⏏ + [Befehl] + ⬅
Linkes Zeichen auswählen	Text: ⏏ + ⬅
Linksbündig	Standard: ⏏ + [Befehl] + [L]
Liste fehlender Schriftarten aktualisieren	Standard: [Alt] + ⏏ + [Befehl] + [#]
Nächsten Absatz auswählen	Text: ⏏ + [Befehl] + ⬇
Nach links	Tabellen: ⬅
Nach oben	Tabellen: ⬆
Nach rechts	Tabellen: ⬆
Nach unten	Tabellen: ⬇
Normal anwenden	Standard: ⏏ + [Befehl] + [Y]
Normale horizontale Textskalierung	Standard: ⏏ + [Befehl] + [X]
Normale vertikale Textskalierung	Standard: [Alt] + ⏏ + [Befehl] + [X]
Rechtes Wort auswählen	Text: ⏏ + [Befehl] + ⬆
Rechtes Zeichen auswählen	Text: ⏏ + ⬆
Rechtsbündig	Standard: ⏏ + [Befehl] + [R]
Schriftgrad 5fach erhöhen	Standard: [Alt] + ⏏ + [Befehl] + [.]
Schriftgrad 5fach verringern	Standard: [Alt] + ⏏ + [Befehl] + [.,]
Schriftgrad erhöhen	Standard: ⏏ + [Befehl] + [.]
Schriftgrad verringern	Standard: ⏏ + [Befehl] + [.,]
Typografische Anführungszeichen ein/aus	Standard: [Alt] + ⏏ + [Befehl] + [B]
Vorherigen Absatz auswählen	Text: ⏏ + [Befehl] + ⬆
Weitersuchen	Text: ⏏ + [F2]

Wortabstand 5fach vergrößern	Standard: [Alt] + [⇧] + [Befehl] + [⇐] Standard: [Ctrl] + [Alt] + [⇧] + [Befehl] + [⇐]
Wortabstand 5fach verkleinern	Standard: [Alt] + [⇧] + [Befehl] + [Löschen]
Wortabstand vergrößern	Standard: [Alt] + [Befehl] + [⇐] Standard: [Ctrl] + [Alt] + [Befehl] + [⇐]
Wortabstand verkleinern	Standard: [Alt] + [Befehl] + [Löschen]
Zeile auswählen	Text: [⇧] + [Befehl] + [↵]
Zeile darüber auswählen	Text: [⇧] + [↑]
Zeile darunter auswählen	Text: [⇧] + [↓]
Zeile in nächstem Rahmen beginnen	Tabellen: [⇧] + [Eingabetaste]
Zeile in nächster Spalte beginnen	Tabellen: [Eingabetaste]
Zeilenabstand 5fach erhöhen	Text: [Alt] + [Befehl] + [↓]
Zeilenabstand 5fach verringern	Text: [Alt] + [Befehl] + [↑]
Zeilenabstand erhöhen	Text: [Alt] + [↓]
Zeilenabstand verringern	Text: [Alt] + [↑]
Zellen darüber auswählen	Tabellen: [⇧] + [↑]
Zellen darunter auswählen	Tabellen: [⇧] + [↓]
Zellen zur Linken auswählen	Tabellen: [⇧] + [←]
Zellen zur Rechten auswählen	Tabellen: [⇧] + [→]
Zellen-/Textauswahl wechseln	Tabellen: [Esc]
Zentriert	Standard: [⇧] + [Befehl] + [C]
Zum Anfang des Textabschnitts	Text: [Befehl] + [Pos1]
Zum Ende des Textabschnitts	Text: [Befehl] + [Ende]
Zum nächsten Absatz	Text: [Befehl] + [↓]
Zum vorherigen Absatz	Text: [Befehl] + [↑]
<b>Produktbereich: Werkzeuge</b>	
Ankerpunkt hinzufügen	Standard: [+]
Ankerpunkt löschen	Standard: [-]
Auswahl	Standard: [V], Text: [Esc]
Buntstift	Standard: [N]
Direktauswahl	Standard: [A]
Drehen	Standard: [R]
Ellipse	Standard: [L]
Farbe anwenden	Standard: [,]
Flächen- und Konturaktivierung austauschen	Standard: [X]
Flächen- und Konturfalten austauschen	Standard: [⇧] + [X]
Frei Transformieren	Standard: [E]
Hand	Standard: [H]
Keine anwenden	Standard: [#] Standard: [Num /]
Linienzeichner	Standard: [⇐]
Lückenwerkzeug	Standard: [U]
Messen	Standard: [K]
Pipette	Standard: [I]

Rechteck	Standard: <b>M</b>
Rechteckrahmen	Standard: <b>F</b>
Richtungspunkt umwandeln	Standard: <b>⇧</b> + <b>C</b>
Schere	Standard: <b>C</b>
Skalieren	Standard: <b>S</b>
Seitenwerkzeug	Standard: <b>⇧</b> + <b>P</b>
Standardflächen- und -konturfarben anwenden	Standard: <b>D</b>
Text	Standard: <b>T</b>
Text auf Pfad	Standard: <b>⇧</b> + <b>T</b>
Scheren (früher Verbiegen)	Standard: <b>O</b>
Verlauf	Standard: <b>G</b>
Verlauf anwenden	Standard: <b>.</b>
Weiche Verlaufskante	Standard: <b>⇧</b> + <b>G</b>
Zeichenstift	Standard: <b>P</b>
Zoom	Standard: <b>Z</b>
Zwischen Standardansicht und Vorschau wechseln	Standard: <b>W</b>
Zwischen Text- und Objektsteuerung wechseln	Standard: <b>J</b>