

# Adobe® Photoshop® CS6 Tastaturbefehle

© Sabine Hamann · 2013

| Befehl                            | Tastaturbefehl                 |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Anwendungsmenüs.                  |                                |
| <b>Photoshop</b>                  |                                |
| Voreinstellungen -->              |                                |
| Allgemeine...                     | ⌘ + [K]                        |
| zuletzt geöffnete Kategorie       | ⌘ + [Alt] + [K]                |
| Photoshop ausblenden              | [Ctrl] + ⌘ + [H]               |
| Andere ausblenden                 | [Alt] + ⌘ + [H]                |
| Photoshop beenden                 | ⌘ + [Q]                        |
| <b>Datei</b>                      |                                |
| Neu...                            | ⌘ + [N]                        |
| Öffnen...                         | ⌘ + [O]                        |
| In Bridge suchen                  | [Alt] + ⌘ + [O]<br>⇧ + ⌘ + [O] |
| Schließen                         | ⌘ + [W]                        |
| Alle schließen                    | [Alt] + ⌘ + [W]                |
| Schließen und zu Bridge gehen     | ⇧ + ⌘ + [W]                    |
| Speichern                         | ⌘ + [S]                        |
| Speichern unter...                | ⇧ + ⌘ + [S]<br>[Alt] + ⌘ + [S] |
| Für Web speichern...              | [Alt] + ⇧ + ⌘ + [S]            |
| Zurück zur letzten Version        | [F12]                          |
| Dateiinformation...               | [Alt] + ⌘ + ⇧ + [I]            |
| Seite einrichten...               | ⇧ + ⌘ + [P]                    |
| Drucken...                        | ⌘ + [P]                        |
| Eine Kopie drucken ohne Dialog    | [Alt] + ⇧ + ⌘ + [P]            |
| <b>Bearbeiten</b>                 |                                |
| Rückgängig/Wiederherstellen       | ⌘ + [Z]<br>[F1]                |
| Schritt vorwärts                  | ⇧ + ⌘ + [Z]                    |
| Schritt zurück                    | [Alt] + ⌘ + [Z]                |
| Verblässen...                     | ⇧ + ⌘ + [F]                    |
| Ausschneiden                      | ⌘ + [X]<br>[F2]                |
| Kopieren                          | ⌘ + [C]<br>[F3]                |
| Auf eine Ebene reduziert kopieren | ⇧ + ⌘ + [C]                    |
| Einfügen                          | ⌘ + [V]<br>[F4]                |

| Befehl   | Tastaturbefehl        |
|--|-----------------------|
| In die Auswahl einfügen  | ⌘ + ⌘ + V             |
| Fläche füllen...   | ⌘ + F5<br>⌘ + Löschen |
| Fläche mit Protokoll füllen  | ⌘ + Alt + Löschen     |
| Fläche oder Fläche auf Ebene mit Vordergrundfarbe füllen             | Alt + Löschen         |
| Fläche mit Hintergrundfarbe füllen (auf der Hintergrundebene)        | Löschen               |
| Fläche auf Ebene mit Vordergrundfarbe füllen (Transparenz erhalten)  | Alt + ⌘ + Löschen     |
| Fläche auf Ebenen mit Hintergrundfarbe füllen                        | ⌘ + Löschen           |
| Fläche auf Ebenen mit Hintergrundfarbe füllen (Transparenz erhalten) | ⌘ + ⌘ + Löschen       |
| Inhaltsbewahrendes Skalieren   | ⌘ + ⌘ + Ctrl + C      |
| Frei transformieren  | ⌘ + T                 |
| Transformieren -->   |                       |
| Erneut   | ⌘ + ⌘ + T             |
| Erneut mit Kopie   | ⌘ + ⌘ + Alt + T       |
| Farbeinstellungen...   | ⌘ + ⌘ + K             |
| Tastaturbefehle...   | Alt + ⌘ + ⌘ + K       |
| Menüs ...  | Alt + ⌘ + ⌘ + M       |
| <b>Bild</b>  |                       |
| Korrekturen -->  |                       |
| Tonwertkorrektur...  | ⌘ + L                 |
| Tonwertkorrektur mit letzten Einstellungen                           | ⌘ + Alt + L           |
| Gradationskurven...  | ⌘ + M                 |
| Gradationskurven mit letzten Einstellungen                           | ⌘ + Alt + M           |
| Farbbalance...   | ⌘ + B                 |
| Farbbalance mit den letzten Einstellungen                            | ⌘ + Alt + B           |
| Schwarzweiß...   | Alt + ⌘ + ⌘ + B       |
| Farbton/Sättigung...   | ⌘ + U                 |
| Farbton/Sättigung mit letzten Einstellungen                          | ⌘ + Alt + U           |
| Sättigung verringern   | ⌘ + ⌘ + U             |
| Umkehren   | ⌘ + I                 |
| Auto-Farbton   | ⌘ + ⌘ + L             |
| Auto-Kontrast  | Alt + ⌘ + ⌘ + L       |
| Auto-Farbe   | ⌘ + ⌘ + B             |
| Bildgröße  | Alt + ⌘ + I           |
| Arbeitsfläche  | Alt + ⌘ + C           |

| Befehl  | Tastaturbefehl      |
|---|---------------------|
| <b>Ebene</b>  |                     |
| Neu -->   |                     |
| Ebene ...   | ⇧ + ⌘ + N           |
| Ebene mit Optionen                                    | ⇧ + ⌘ + N           |
| Ebene durch Kopie                                     | ⌘ + J               |
| Ebene durch Kopie mit Optionen                        | ⌘ + Alt + J         |
| Ebene durch Ausschneiden                              | ⇧ + ⌘ + J           |
| Ebene durch Ausschneiden mit Optionen                 | Alt + ⌘ + J         |
| Schnittmaske erstellen                                | Alt + ⌘ + G         |
| Schnittmaske entfernen                                | Alt + ⌘ + G         |
| Ebenen gruppieren                                     | ⌘ + G               |
| Ebenengruppierung aufheben                            | ⇧ + ⌘ + G           |
| Anordnen -->  |                     |
| In den Vordergrund                                    | ⇧ + ⌘ + B           |
| Schrittweise nach vorn                                | ⌘ + B               |
| Schrittweise nach hinten                              | ⌘ + #               |
| In den Hintergrund                                    | ⇧ + ⌘ + #           |
| Auf eine Ebene reduzieren                             | ⌘ + E               |
| Sichtbare auf eine Ebene reduzieren                   | ⇧ + ⌘ + E           |
| Inhalt der Ebene in die darunterliegende kopieren     | ⌘ + Alt + E         |
| Inhalt aller sichtbaren Ebenen in neue Ebene kopieren | ⌘ + Alt + ⇧ + E     |
| <b>Auswahl</b>  |                     |
| Alles auswählen                                       | ⌘ + A               |
| Auswahl aufheben                                      | ⌘ + D               |
| Erneut auswählen                                      | ⇧ + ⌘ + D           |
| Auswahl umkehren                                      | ⇧ + ⌘ + I<br>⇧ + F7 |
| Alle Ebenen   | Alt + ⌘ + A         |
| Ebenen suchen   | ⇧ + Alt + ⌘ + F     |
| Kante verbessern...                                   | Alt + ⌘ + R         |
| Weiche Kante...                                       | ⇧ + F6              |
| flirrende Auswahlkante ausblenden                     | ⌘ + H               |
| <b>Filter</b>   |                     |
| Letzter Filter  | ⌘ + F               |
| Letzter Filter mit neuen Einstellungen                | ⌘ + Alt + F         |
| Adaptive Weitwinkelkorrektur                          | ⇧ + ⌘ + A           |
| Objektivkorrektur                                     | ⇧ + ⌘ + R           |
| Verflüssigen...                                       | ⇧ + ⌘ + X           |
| Fluchtpunkt...  | Alt + ⌘ + V         |

| Befehl                              | Tastaturbefehl                                       |
|-------------------------------------|--|
| <b>Analyse</b>                      |  |
| Messungen aufzeichnen               | ⇧ + ⌘ + M  |
| <b>3D</b>                           |  |
| Polygone in Auswahl ein-/ausblenden | Alt + ⌘ + X  |
| Alle Oberflächen einblenden         | Alt + ⇧ + ⌘ + X                                      |
| Rendern                             | Alt + ⇧ + ⌘ + R                                      |
| <b>Ansicht</b>                      |  |
| Farbproof                           | ⌘ + Y  |
| Farbumfang-Warnung                  | ⇧ + ⌘ + Y  |
| Einzoomen                           | ⌘ + +<br>⌘ + =                                       |
| Auszoomen                           | ⌘ + -  |
| Ganzes Bild                         | ⌘ + 0<br>Doppelklick auf Hand                        |
| Tatsächliche Pixel                  | Alt + ⌘ + 0<br>⌘ + 1<br>Doppelklick auf Lupe         |
| Extras                              | ⌘ + H  |
| Einblenden -->                      |  |
| Zielpfad                            | ⇧ + ⌘ + H  |
| Raster                              | Alt + ⇧ + ⌘ + ,                                      |
| Hilfslinien                         | ⌘ + ,  |
| Lineale                             | ⌘ + R  |
| Ausrichten                          | ⇧ + ⌘ + .  |
| Hilfslinien sperren                 | Alt + ⌘ + .  |
| <b>Fenster</b>                      |  |
| Anordnen -->                        |  |
| Minimieren                          | Ctrl + ⌘ + M   |
| Aktionen                            | Alt + F9   |
| Ebenen                              | F7   |
| Farbe                               | F6   |
| Informationen                       | F8   |
| Pinsel                              | F5   |
| <b>Hilfe</b>                        |  |
| Photoshop-Hilfe...                  | ⌘ + / (Zehnergastatur)<br>⇧ + ⌘ + / (Zehnergastatur) |
| <b>Bedienfeld-Menüs</b>             |  |
| <b>Bedienfeld Ebenen</b>            |  |
| Neue Ebene...                       | ⇧ + ⌘ + N  |
| Schnittmaske erstellen/entfernen    | Alt + ⌘ + G  |

| Befehl  | Tastaturbefehl  |
|---|---|
| Auf eine Ebene reduzieren                     | ⌘ + [E]   |
| Gruppe auf eine Ebene reduzieren              | ⌘ + [E]   |
| Ebenensatz auf eine Ebene reduzieren          | ⌘ + [E]   |
| Verbundene auf eine Ebene reduzieren          | ⌘ + [E]   |
| Sichtbare auf eine Ebene reduzieren           | ⇧ + ⌘ + [E]   |
| Aktivierte Ebenen gruppieren                  | ⌘ + [G]   |
| Ebenengruppierung aufheben                    | ⌘ + ⇧ + [G]   |
| Ebenendeckkraft ändern                        | Zifferntaste<br>(kein Mal-Werkzeug aktiv)                   |
| Ebenenfüllmethode ändern                      | ⇧ + [Plus] bzw.<br>⇧ + [Minus]<br>(kein Mal-Werkzeug aktiv) |
| Füllmethode direkt aktivieren                 | ⇧ + [Alt] + [Buchstabe]<br>(M = Multiplizieren)             |
| Ebenen-Modus auf Normal zurücksetzen          | ⇧ + [Alt] + [N]   |
| Ebenen umschalten aufwärts                    | [Alt] + [.]   |
| Ebenen umschalten abwärts                     | [Alt] + [.]   |
| Ebene im Stapel verschieben aufwärts          | ⌘ + [B]   |
| Ebene im Stapel verschieben abwärts           | ⌘ + [#]   |
| Ebene um ein Pixel nach oben verschieben      | ⌘ + [↑]   |
| Ebene um ein Pixel nach unten verschieben     | ⌘ + [↓]   |
| Ebenenmodus auf den nächsten Modus umschalten | ⇧ + [-]   |
| <b>Messprotokoll</b>                          |   |
| Messungen aufzeichnen                         | ⇧ + ⌘ + [M]   |
| <b>Protokoll</b>                              |   |
| Schritt vorwärts                              | ⇧ + ⌘ + [Z]   |
| Schritt zurück                                | [Alt] + ⌘ + [Z]   |
| <b>Text</b>                                   |   |
| Gesamten Text auf einer Ebene auswählen       | Doppelklick auf [T] in Ebenen-<br>Bedienfeld                |
| Zeichenabstand um 20/1000 verringern          | [Alt] + [←]   |
| Zeichenabstand um 20/1000 erhöhen             | [Alt] + [→]   |
| Zeichenabstand um 100/1000 verringern         | [Alt] + ⌘ + [←]   |
| Zeichenabstand um 100/1000 erhöhen            | [Alt] + ⌘ + [→]   |
| Fett ein- bzw. abschalten                     | ⌘ + ⇧ + [B]   |
| Kursiv ein- bzw. abschalten                   | ⌘ + ⇧ + [I]   |
| alle Textstile entfernen (Normal einschalten) | ⌘ + ⇧ + [Y]   |
| Unterstreichung ein- bzw. abschalten          | ⌘ + ⇧ + [U]   |
| Text komplett in Großbuchstaben               | ⌘ + ⇧ + [K]   |
| Text komplett in Kapitälchen                  | ⌘ + ⇧ + [H]   |

| Befehl   |  | Tastaturbefehl               |
|--|--|------------------------------|
| Text hochstellen                                   |  | ⌘ + ⇧ + Pluszeichen          |
| Zeilenabstand um 2 pt verringern                   |  | Alt + ↑                      |
| Zeilenabstand um 2 pt vergrößern                   |  | Alt + ↓                      |
| Zeilenabstand um 10 pt verringern                  |  | Alt + ⌘ + ↑                  |
| Zeilenabstand um 10 pt vergrößern                  |  | Alt + ⌘ + ↓                  |
| Grundlinienversatz um 2 pt nach unten              |  | Alt + ⇧ + ↓                  |
| Grundlinienversatz um 2 pt nach oben               |  | Alt + ⇧ + ↑                  |
| Grundlinienversatz um 10 pt nach unten             |  | Alt + ⌘ + ⇧ + ↓              |
| Grundlinienversatz um 10 pt nach oben              |  | Alt + ⌘ + ⇧ + ↑              |
| Text linksbündig ausrichten                        |  | ⌘ + ⇧ + L                    |
| Text zentriert ausrichten                          |  | ⌘ + ⇧ + C                    |
| Text rechtsbündig ausrichten                       |  | ⌘ + ⇧ + R                    |
| Text im Blocksatz ausrichten (nur bei Textblöcken) |  | ⌘ + ⇧ + F                    |
| <b>Werkzeuge</b>                                   |  |                              |
| alle Bedienfelder ein- bzw. ausblenden             |  | Tab                          |
| normale Bedienfelder ein- bzw. ausblenden          |  | ⇧ + Tab                      |
| Verschieben-Werkzeug                               |  | V<br>⌘ festhalten            |
|  | Ebene oder Auswahl in 1-Pixel-Schritten verschieben  | ⌘ + Pfeiltasten              |
|  | Ebene oder Auswahl in 10-Pixel-Schritten verschieben | ⌘ + ⇧ + Pfeiltasten          |
| Auswahlrechteck-Werkzeug                           |  | M                            |
| Auswahlellipse-Werkzeug                            |  | M                            |
|  | zwischen Auswahlrechteck und Auswahloval wechseln    | ⇧ + M                        |
|  | Auswahl in 1-Pixel-Schritten kopieren                | ⌘ + Alt<br>+ Pfeiltasten     |
|  | Auswahl in 10-Pixel-Schritten kopieren               | ⌘ + Alt + ⇧<br>+ Pfeiltasten |
| Lasso-Werkzeug                                     |  | L                            |
| Polygon-Lasso-Werkzeug                             |  | L                            |
| Magnetisches-Lasso-Werkzeug                        |  | L                            |
|  | Polygon- oder Magnetische-Lasso-Auswahl verwerfen    | Esc                          |
| Zauberstab-Werkzeug                                |  | W                            |
| Schnellauswahl-Werkzeug                            |  | W                            |
| Freistellungswerkzeug                              |  | C                            |
| Perspektivisches Freistellungswerkzeug             |  | C                            |

| Befehl                               |  | Tastaturbefehl |
|--------------------------------------|--|----------------|
| Slice-Werkzeug                       |  | [C]            |
| Slice-Auswahlwerkzeug                |  | [C]            |
| Bereichsreparatur-Pinsel-Werkzeug    |  | [J]            |
| Reparatur-Pinsel-Werkzeug            |  | [J]            |
| Ausbessern-Werkzeug                  |  | [J]            |
| Rote-Augen-Werkzeug                  |  | [J]            |
| Pinsel-Werkzeug                      |  | [B]            |
| Buntstift-Werkzeug                   |  | [B]            |
| Farbe-ersetzen-Werkzeug              |  | [B]            |
| Mischpinsel-Werkzeug                 |  | [B]            |
| Kopierstempel-Werkzeug               |  | [S]            |
|                                      | zwischen Stempelstilen wechseln                          | [⇧] + [S]      |
|                                      | Bereich zum Kopieren festlegen                           | [Alt] + Klick  |
| Musterstempel-Werkzeug               |  | [S]            |
| Protokoll-Pinsel-Werkzeug            |  | [Y]            |
| Kunstprotokoll-Pinsel                |  | [Y]            |
| Radiergummi-Werkzeug                 |  | [E]            |
| Hintergrund-Radiergummi-Werkzeug     |  | [E]            |
| Magischer Radiergummi-Werkzeug       |  | [E]            |
|                                      | zwischen Radiergummistilen wechseln                      | [⇧] + [E]      |
| Verlaufswerkzeug                     |  | [G]            |
|                                      | zwischen Verlaufsstilen wechseln                         | [#]            |
|                                      | zwischen vordefinierten Verläufen wechseln               | [.] oder [^]   |
| Füllwerkzeug                         |  | [G]            |
| 3D-Materialfüllung                   |  | [G]            |
| Abwedler-Werkzeug                    |  | [O]            |
| Nachbelichter-Werkzeug               |  | [O]            |
| Schwamm-Werkzeug                     |  | [O]            |
|                                      | zwischen Abwedler, Nachbelichter und Schwamm wechseln    | [⇧] + [O]      |
| Zeichenstift-Werkzeug                |  | [P]            |
| Freiform-Zeichenstift-Werkzeug       |  | [P]            |
|                                      | zwischen Zeichenstift und Freiform-Zeichenstift wechseln | [⇧] + [P]      |
| Horizontales Text-Werkzeug           |  | [T]            |
| Vertikales Text-Werkzeug             |  | [T]            |
| Horizontales Textmaskierungswerkzeug |  | [T]            |

| Befehl   | Tastaturbefehl               |
|--|------------------------------|
| Vertikales Textmaskierungswerkzeug                           | [T]                          |
| Pfadauswahl-Werkzeug   | [A]                          |
| Direkt-Auswahl-Werkzeug                                      | [A]                          |
| Rechteck-Werkzeug  | [U]                          |
| Abgerundetes-Rechteck-Werkzeug                               | [U]                          |
| Eckenradius erhöhen und verringern                           | [#]                          |
| Ellipse-Werkzeug   | [U]                          |
| Polygon-Werkzeug   | [U]                          |
| Anzahl der Seiten erhöhen oder verringern                    | [#]                          |
| Linienzeichner-Werkzeug                                      | [U]                          |
| Linienstärke vergrößern oder verkleinern                     | [#]                          |
| Eigene-Form-Werkzeug   | [U]                          |
| zwischen den Formen wechseln                                 | [#]                          |
| Pipette-Werkzeug   | [I]                          |
| Farbaufnahme-Werkzeug  | [I]                          |
| Linealwerkzeug   | [I]                          |
| Zählungswerkzeug   | [I]                          |
| Hand-Werkzeug  | [H]                          |
| auf Hand-Werkzeug wechseln, wenn andere Werkzeuge aktiv sind | [Leertaste] festhalten       |
| Ansichtdrehung-Werkzeug                                      | [R]                          |
| Zoomwerkzeug   | [Z]                          |
| auf Zoom-Werkzeug wechseln, wenn andere Werkzeuge aktiv sind | [⌘]+[Leertaste] festhalten   |
| Zoom-Einstellung auf 100 %                                   | Doppelklick auf Zoomwerkzeug |
| Standardfarben für Vordergrund und Hintergrund               | [D]                          |
| Vorder- und Hintergrundfarbe vertauschen                     | [X]                          |
| Standard-/Maskierungsmodus auswählen                         | [Q]                          |
| Anderen Bildmodus auswählen                                  | [F]                          |
| „Transparente Bereiche schützen“ aktivieren/deaktivieren     | [>]                          |
| Fadenkreuz-Cursor anzeigen                                   | [Feststelltaste]             |
| Pinselgröße vergrößern                                       | [#]                          |
| Pinselgröße verkleinern                                      | [⇩]+[#]                      |
| Kantenschärfe des Pinsels verringern                         | [ü]                          |
| Kantenschärfe des Pinsels erhöhen                            | [ä]                          |
| Vorheriger Pinsel  | [.]                          |
| Nächster Pinsel  | [.]                          |
| Erster Pinsel  | [:]                          |



| Befehl  |                           | Tastaturbefehl   |
|---|---------------------------|--|
| Letzter Pinsel  |                           | [.]  |
| Werkzeugspitzendeckkraft (nur Malwerkzeuge)                                     |                           | Zifferntaste [1] bis [0] ändert in 10-Prozent-Schritten, zwei Ziffern gibt Wert genau an     |
| Werkzeugspitzenfluss (nur Malwerkzeuge)   |                           | [⇧]+Zifferntaste [1] bis [0] ändert in 10-Prozent-Schritten, zwei Ziffern gibt Wert genau an |
| Airbrush-Funktion ein- bzw. ausschalten (nur bei bestimmten Werkzeugen möglich) |                           | [⇧]+[Alt]+[P]  |
|   | Airbrush-Fluss ändern     | [Zifferntaste]   |
|   | Airbrush-Deckkraft ändern | [⇧]+[Zifferntaste]   |
| Malmodus für Werkzeuge ändern   |                           | [⇧]+[Plus] bzw.<br>[⇧]+[Minus]   |
| Malmodus Normal einstellen  |                           | [Alt]+[⇧]+[N]  |

© Sabine Hamann · 2013